

# Q&A 目次

外傷初期診療において腹部ではなく、 骨盤の撮影を行うのはなぜでしょうか？	8
標準予防策（スタンダード・プレコーション）って何？	20
頸椎の評価は単純 X 線写真だけで十分？	24
シーネ固定された四肢の 2 方向撮影では 必ずシーネを外して撮影するの？	41
高エネルギー外傷とはどのような状態ですか？	50
被殻出血？ 視床出血？	74
破裂したときの対応は？	83
ボーラストラッキング法を用いて撮影を行いました 十分な造影効果が得られません。	86
3D-CTA を撮影しましたが、動脈瘤が見つかりません。	86
BPAS って何ですか？	97
気道の評価について、どのような点に注意し観察すればよいですか？	103
単純 CT が有用な疾患は？	110
膿瘍と鑑別を要する病変とその鑑別ポイントは？	114
頸部リンパ節評価を対象とした CT 検査のポイントは？	118
Hyper dense crescent sign と High-attenuating crescent sign とは 何ですか？	130
大動脈解離を疑う場合、遅延相は必要ですか？	130
大動脈解離や、特に下肢静脈を追って撮影する肺血栓塞栓症の造影 CT の場合、体重別に造影剤量を決めたほうが良いのではないですか？	131
Triple-Rule-Out とは何ですか？	132

胸痛発作時に心エコー検査をするにあたり、 知っておくとよい情報はありますか？	145
心拍動が阻害された状態とはどのようなものですか？	151
上腹部に症状がある場合、下腹部まで撮影する必要はありますか？	155
急性胆嚢炎の CT 所見は？	155
急性胆嚢炎における CT の役割は？	156
WW/WLの調整は？	157
急性膵炎の CT 所見は？	159
CT による急性膵炎の重症度判定とは？	159
急性膵炎の患者さんに造影剤を投与しても良いのですか？	160
虫垂炎の診断に造影は必要ですか？	163
虫垂炎の代表的な CT 所見は？	164
憩室炎の CT 所見は？	165
卵巣腫瘍茎捻転の CT 所見は？	166
いわゆるX線透過性の尿路結石も CT で描出できますか？	
造影剤の使用は必要ですか？	169
絞扼性イレウスを示唆する CT 所見は？	172
closed loop とは何ですか？	173
シーケンシャルとセントリックって何ですか？	177
適当な撮影レート、撮影時間はありますか？	190
DSA 像で血管陰影が多岐に重なり血管分岐部がわかりません。 どうすればよいですか？	191

造影条件はどうすればよいですか？ .....	191
息止めは必ず必要ですか？ .....	192
息止めできずアーチファクトを防げません. どうすればよいですか？ .....	194
腸管ガス動きのアーチファクトで出血の判定ができません. どうすればよいですか？ .....	194